

ALFA TP-80H (AL102015)

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

alfa
team



ELZAB¹⁹⁶⁹
HELLAS




- ✓ Πολύ γρήγορη εκτύπωση έως 300 mm/s
- ✓ 2 διεπαφές σύνδεσης (USB / LAN)
- ✓ Αυτόματος κόφτης χαρτιού
- ✓ Θερμικό χαρτί 80 mm
- ✓ Ενσωματωμένο μεγάφωνο για σηματοδότηση της εκτύπωσης

Ο θερμικός εκτυπωτής Alfa TP-80H μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές ή μεγάλες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Με ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm/s σε θερμικό χαρτί **80mm** θα ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης.

Διαθέτει τρεις διεπαφές σύνδεσης USB, Ethernet & WIFI που καθιστά εύκολη και γρήγορη την σύνδεση με τις συσκευές σας.



Τύπος	Θερμικός εκτυπωτής
Τρόπος λειτουργίας	Εκτύπωση επιβεβαιώσεων και πληροφοριών με την δυνατότητα κοψίματος του χαρτιού
Διεπαφές	USB / ETHERNET / WIFI RJ τύπος σύνδεσης συρταριού
Μηχανισμός εκτύπωσης	Θερμικός, μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης έως 300 mm/s
Αυτόματος κόπτης	Ναι
Πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Ανάλυση	576 Dots/Line or 512 Dots/Line (203 dpi, 8dots/mm)
Barcodes	1D bar code: UPC-A/UPCE/ JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode: Δεν υποστηρίζεται
Κωδικοσελίδα	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/ Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Τροφοδοσία	Power Adaptor: Input: AC 100V-240V,50-60Hz / Output: DC 24V/2.5A Cash Drawer output: DC 24V/1A
Διάρκεια κεφαλής εκτύπωσης	100 KM
Διάρκεια κόφτη	1.000.000 φορές
Βάρος	1.05 kg
Εγγύηση	24 μήνες