

HP LaserJet Pro M501 dn



Ολοκληρώστε τις εργασίες σας γρήγορα και εξοικονομήστε ενέργεια

Ενισχύστε το γραφείο σας με εντυπωσιακές ταχύτητες εκτύπωσης και κορυφαία απόδοση. Αυτός ο εκτυπωτής εξοικονομεί ενέργεια, εκκινείται ταχύτερα¹ και διαθέτει λειτουργίες ασφάλειας που σας προστατεύουν από τις απειλές. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με τεχνολογία JetIntelligence παράγουν περισσότερες σελίδες.²



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input



Ethernet

Μεγάλα αποτελέσματα, μικρό μέγεθος

- Μην περιμένετε για την εκτύπωση των εγγράφων. Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα σε μόλις 7,2 δευτερόλεπτα από τη λειτουργία αδράνειας.³
- Εκτυπώστε έγγραφα δύο όψεων ταχύτερα απ' ό,τι με οποιαδήποτε ανταγωνιστική συσκευή και απολαύστε ταχύτερες εκτύπωσης έως 65 σελ. Α5 ανά λεπτό.^{1,4}
- Αυτός ο μικρός και αθόρυβος εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χωράει σε μικρούς χώρους και έχει μέγιστη χωρητικότητα 1.200 φύλλων.⁵

Απολαύστε ισχυρή προστασία και διαχειριστείτε εύκολα τις συσκευές σας

- Συνεχίστε να εκτυπώνετε με ασφάλεια, από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό λειτουργίας του εκτυπωτή, χάρη στις λειτουργίες ασφάλειας που τον προφυλάσσουν από σύνθετες απειλές.
- Διασφαλίστε τον απόρρητο χαρακτήρα των εγγράφων σας με την εκτύπωση μέσω PIN από προαιρετική μονάδα USB.⁶
- Προστατεύστε τις συσκευές εκτύπωσης βάσει πολιτικών με το προαιρετικό HP JetAdvantage Security Manager.⁷
- Διαχειριστείτε εύκολα τις συσκευές και τις ρυθμίσεις με τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης του HP Web Jetadmin.⁸

Περισσότερα. Ποσότητα, απόδοση και προστασία.

- Δημιουργήστε καθαρό κείμενο, έντονο μαύρο και ευκρινή γραφικά με μαύρο γραφίτη ακριβείας.
- Απαιτήστε περισσότερα. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με τεχνολογία JetIntelligence προσφέρουν περισσότερες σελίδες ανά δοχείο συγκριτικά με τα δοχεία προηγούμενης γενιάς.²
- Εκτυπώστε άμεσα με ένα προεγκατεστημένο δοχείο γραφίτη. Αντικαταστήστε το με ένα προαιρετικό δοχείο υψηλής απόδοσης.⁹
- Εξασφαλίστε την αυθεντική ποιότητα HP που περιμένετε με την τεχνολογία προστασίας από πλαστά αναλώσιμα και ελέγχου ταυτότητας των δοχείων.

Περιήγηση στο προϊόν

HP LaserJet Pro M501dn

1. Δίσκος εξόδου 250 φύλλων
2. Κουμπί απελευθέρωσης επάνω καλύμματος (πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη JetIntelligence)
3. Θύρα Gigabit Ethernet, θύρα USB για αποθήκευση εργασιών με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω PIN, [†] θύρα εκτύπωσης Hi-speed USB 2.0
4. Βασική μνήμη 256 MB και επεξεργαστής 1,5 GHz
5. Πίνακας ελέγχου LCD 2 γραμμών με αριθμητικό πληκτρολόγιο
6. Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού
7. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης



Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CF287A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 87A (8.550 σελίδες)
	CF287X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 87X (18.000 σελίδες)
Εξαρτήματα	F2A72A Δίσκος χαρτιού 550 φύλλων HP LaserJet
Επισκευή και υποστήριξη	U9CQ0E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για LaserJet Pro M501 U9CQ1E Υποστήριξη υλικού HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για LaserJet Pro M501 U9CQ2E Υποστήριξη υλικού HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για LaserJet Pro M501 U9CROPE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για LaserJet Pro M501

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	HP LaserJet Pro M501 dn
Αριθμός προϊόντος	J8H61A
Λειτουργίες	Εκτύπωση
Πίνακας ελέγχου	2 γραμμές, οθόνη με οπισθοφωτισμό, 6 κουμπιά (ακύρωση, βέλη πάνω και κάτω, επιλογή, επιστροφή, ρυθμίσεις) και 12 αριθμητικά πλήκτρα
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 43 σελ/λεπτό; Ασπρόμαυρη (A4, διπλής όψης): Έως 34 εικόνες/λεπτό;
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 5,8 δευτ.; Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια): Σε μόλις 7,2 δευτερόλεπτα;
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): 600 x 600 dpi, έως 4.800 x 600 βελτιωμένο dpi; Τεχνολογία: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi;
Μηνιαίος κύκλος εργασιών ³	Έως 100.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού⁴: 1500 έως 6000
Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού εκτυπωτή	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση N-up, σελιδοποίηση, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print, πιστοποίηση Mopria, αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση HP, πίνακας ελέγχου LCD 2 γραμμών, ενσωματωμένη αποθήκευση εργασιών, τεχνολογία δοχείων JetIntelligence
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 5, HP PCL 6, προσαρμοσμένη HP Postscript Level 3, απευθείας εκτύπωση PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG
Γραμματοσειρές	84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 5,0 mm, κάτω: 5,0 mm, αριστερά: 5,0 mm, δεξιά: 5,0 mm;
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.500 MHz
Συνδεσιμότητα	
Βασική	Θύρες host/συσκευών Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
Ασύρματη λειτουργία	Όχι
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστήριξη μόνο για raw queue), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print. Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, μη αυτόματη), IPv6 (τοπική σύνδεση χωρίς επίβλεψη κατάσταση και μέσω δρομολογητή, με επίβλεψη κατάσταση μέσω DHCPv6), διαχείριση ασφάλειας και πιστοποιητικών SSL. Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, λήψη υλικολογισμικού μέσω FTP
Δυνατότητες δικτύου	Ναι, μέσω ενσωματωμένου 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet αυτόματης διασύνδεσης; Έλεγχος ταυτότητας μέσω 802.1X
Μνήμη	Βασική: 256 MB ; Μέγιστη: ⁵ 256 MB
Διαχείριση μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Βασική: 2: 1 κασέτα 550 φύλλων και 1 δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού ; Μέγιστη: 3: 2 κασέτες 550 φύλλων η καθεμία και 1 δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, μεσαίου βάρους, ενδιάμεσο, βαρύ, πολύ βαρύ, bond, χαρτόνι, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, τραχύ, ecofficient), φάκελοι, ετικέτες, διαφάνειες
Μέγεθος μέσων	Συνήθεις (μετρήσεις): Δίσκος 1: 76,2 x 127 mm έως 215,9 x 355,6 mm. Δίσκος 2, Δίσκος 3: 105 x 148 mm έως 215,9 x 355,6 mm Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): Δίσκος 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, φάκελος B5, φάκελος C5, προσαρμοσμένο χαρτί, φάκελος DL, B5 (JIS), B6 (JIS). Δίσκος 2, Δίσκος 3: A4, A5, A6, προσαρμοσμένο χαρτί, B5 (JIS), B6 (JIS)

Μοντέλο	HP LaserJet Pro M501 dn
Αριθμός προϊόντος	J8H61A
Διαχείριση μέσων	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτί και κύρια κασέτα 550 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός δίσκος κασέτας 550 φύλλων (δίσκος 3)
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m ² . Δίσκος 2, Δίσκος 3: 60 έως 220 g/m ²
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: 100 φύλλα χαρτιού, 10 φάκελοι Δίσκος 2: 550 φύλλα χαρτιού Δίσκος 3: 550 φύλλα χαρτιού Μέγιστη: 1.200 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Μέχρι 250 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 75 φύλλα Μέγιστη: Μέχρι 250 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα⁶	Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το παρεχόμενο πρόγραμμα οδήγησης: Όλες οι εκδόσεις Windows 10 32/64 bit (εκτός των RT για tablet), όλες οι εκδόσεις Windows 8/8.1 32/64 bit (εκτός των RT για tablet), όλες οι εκδόσεις Windows 7 32/64 bit, όλες οι εκδόσεις Windows Vista 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, κ.λπ.). Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το Universal Print Driver (από την τοποθεσία HP.com): Όλες οι εκδόσεις Windows 10 32/64 bit (εκτός των RT για tablet), όλες οι εκδόσεις Windows 8/8.1 32/64 bit (εκτός των RT για tablet), όλες οι εκδόσεις Windows 7 32/64 bit, όλες οι εκδόσεις Windows Vista 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional, κ.λπ.). Λειτουργικά συστήματα Mac OS (προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης HP διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.hp.com και το Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion. Λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών (προγράμματα οδήγησης ενσωματωμένα στο λειτουργικό σύστημα): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT. Λειτουργικά συστήματα Linux (ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x). Άλλα λειτουργικά συστήματα: UNIX
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το παρεχόμενο πρόγραμμα οδήγησης: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services). Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το Universal Print Driver (UPD) ή με προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων προϊόντων από την τοποθεσία HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services). Citrix (σε Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 και 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (και Feature Pack 2 & 3), Citrix (σε Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (και Feature Pack 2 και 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5. Citrix (σε Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5. Διακομιστές Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 για Linux, NetWare 6.5/SP8. Προγράμματα-πελάτες Novell (http://www.novell.com/iprint): Στα Windows 8 (32 & 64 bit) συστατά v5.86+, στα 8.1 συστατά v5.94+, στα Windows 7 (32 & 64 bit) συστατά v5.82+, στα Windows Vista (32 & 64 bit) συστατά v5.82+, στα Windows XP/SP3 (32 bit μόνο) συστατά v5.82+
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Συμβατό ΛΣ (βλ. "Συμβατά λειτουργικά συστήματα"), μονάδα CD-ROM ή σύνδεση στο Internet (για την εγκατάσταση του λογισμικού), αποκλειστική σύνδεση USB ή δίκτυο (ενσωματωμένο ή ασύρματο), 1 GB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο. Για τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος, π.χ. στη διεύθυνση microsoft.com Mac: Συμβατό ΛΣ (βλ. "Συμβατά λειτουργικά συστήματα"), σύνδεση στο Internet (για την εγκατάσταση του λογισμικού), αποκλειστική σύνδεση USB ή δίκτυο (ενσωματωμένο ή ασύρματο), 1 GB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο. Για τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος, π.χ. στη διεύθυνση apple.com
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Για Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης/απεγκατάστασης λογισμικού HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, βοήθεια οθόνης προϊόντος, βοήθεια υπηρεσιών Web HP (HP Connected), online εγχειρίδια χρήσης, Εργαλειοθήκη συσκευής HP, Μελέτη βελτίωσης προϊόντων HP. Για Mac OS: Οθόνη υποδοχής (κατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία HP.com ή στην πηγή εφαρμογών για λογισμικό LaserJet)
Διαχείριση ασφάλειας	Ενσωματωμένος Web Server: προστασία με κωδικό πρόσβασης, ασφαλής περιήγηση μέσω SSL/TLS. Δίκτυο: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών και λειτουργιών δικτύου, αλλαγή κωδικού κοινότητας SNMPv1 & SNMPv2. HP ePrint: HTTPS με επαλήθευση πιστοποίησης, βασικός έλεγχος ταυτότητας πρόσβασης HTTP, έλεγχος ταυτότητας SASL, τεύχος προστασίας και ACL, SNMPv3, 802.1X, ασφαλής εκκίνηση
Διαχείριση εκτυπωτή	Kit εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτών UPD, πρότυπο διαχείρισης Active Directory για UPD, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, RemovePlugPlay Drivers, λογισμικό HP Web JetAdmin, λογισμικό HP Proxy Agent, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), Εργαλειοθήκη συσκευής HP
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)⁷	Ελάχιστο 418 x 376 x 289 mm; Μέγιστη: 418 x 639 x 289 mm
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	497 x 398 x 466 mm
Βάρος εκτυπωτή	11.6 kg
Βάρος πακέτου	14.5 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 32,5°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 60°C Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία
Θόρυβος⁸	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,8 B(A) Εκπομπές πίεσης ήχου: 54 dB(A)
Ισχύς⁹	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 200 έως 240 VAC, 50 Hz (απλή τάση, η τροφοδοσία ισχύος διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος); Κατανάλωση: 660 W (ενεργή εκτύπωση), 6,1 W (ετοιμότητα), 1,3 W (αδράνεια), 0,7 W (αυτόματη απενεργοποίηση/σύνδεση wake on USB, απενεργοποιημένη κατά την παράδοση), 0,1 W (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,1 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ρεύματος¹⁰: Blue Angel: 1,623 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,562 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό;
Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης HP, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, λειτουργία αδράνειας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
Πιστοποιήσεις¹¹	CISPR 22:2008 (Διεθνώς) - Κλάση A; EN 55022:2010 (EE) - Κλάση A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ; Άλλες εγκρίσεις βάσει της οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνες με τις απαιτήσεις κάθε χώρας Προδιαγραφές ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP; Συμμόρφωση με Blue Angel Ναι, Blue Angel DE-ÜZ 205—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP
Χώρα προέλευσης	Κατασκευαστής στη Βραζιλία
Περιεχόμενα συσκευασίας	HP LaserJet Pro M501; Προεγκατεστημένο αρχικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet (μαύρο: 6.000 σελίδες); Τεκμηρίωση στη συσκευασία (οδηγός εγκατάστασης, οδηγός έναρξης χρήσης, οδηγός χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, οδηγός εγγύησης); Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM; Προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM; CD με λογισμικό και ηλεκτρονική τεκμηρίωση; Καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες βραβευμένες επιλογές εξυπηρέτησης και υποστήριξης της HP στην περιοχή σας: http://www.hp.com/support .

Υποσημειώσεις

- ¹ Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP που ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2015 και εξετάσαν την ταχύτητα εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από τη λειτουργία αδράνειας και την ταχύτητα της εκτύπωσης διπλής όψης, στους εκτυπωτές των τριών κορυφαίων ανταγωνιστών. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Οι αναφερόμενες περισσότερες σελίδες σε σύγκριση με τα δοχεία προηγούμενης γενιάς βασίζονται στη σύγκριση απόδοσης των αυθεντικών δοχείων μαύρου γραφίτη υψηλής απόδοσης LaserJet HP 55X με τα αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη υψηλής απόδοσης LaserJet HP 87X. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ⁴ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση τη δοκιμή απόδοσης λειτουργιών ISO/IEC 24734. Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ⁵ Για την επίτευξη της μέγιστης χωρητικότητας εισόδου, απαιτείται η αγορά προαιρετικών δίσκων χαρτιού.
- ⁶ Απαιτείται η αγορά μονάδας flash USB με χωρητικότητα τουλάχιστον 16 GB.
- ⁷ Βάσει εσωτερικών, ασφαλών δεδομένων της HP (Σύγκριση ασφάλειας συσκευών, Ιανουάριος 2015) και της αναφοράς λύσεων για το HP JetAdvantage Security Manager 2.1 της Buyers Laboratory LLC, το Φεβρουάριο του 2015. Απαιτείται ξεχωριστή αγορά. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ Τα αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 87X δεν περιλαμβάνονται. Διατίθενται χωριστά.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Ως κύκλος λειτουργίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων το μήνα. Αυτή η τιμή παρέχει μια σύγκριση της ανθεκτικότητας του προϊόντος σε σχέση με άλλες ασπράμαυρες ή έγχρωμες συσκευές HP LaserJet και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλα τους εκτυπωτές και τις πολυλειτουργικές συσκευές, ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις των συνδεδεμένων ατόμων ή ομάδων.
- ⁴ Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα να εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.
- ⁵ 256 MB PC3 1600.
- ⁶ Δεν υποστηρίζουν όλα τα συμβατά λειτουργικά συστήματα το παρεχόμενο λογισμικό. Η λύση πλήρους λογισμικού διατίθεται μόνο για Windows 7 και νεότερες εκδόσεις. Για τα παλαιότερα λειτουργικά συστήματα Windows (Vista και αντίστοιχες εκδόσεις για διακομιστές) παρέχονται μόνο τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης. Τα Windows RT για tablet (32/64 bit) χρησιμοποιούν ένα απλοποιημένο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημα RT. Πρότυπες δέσμες ενεργειών Unix είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <http://www.hp.com> (οι πρότυπες δέσμες ενεργειών είναι προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για λειτουργικά UNIX). Τα συστήματα Linux χρησιμοποιούν λογισμικό HPLIP ενσωματωμένο στο λειτουργικό. Το λογισμικό HP για Mac δεν περιλαμβάνεται πλέον στο CD. Μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com> (το πρόγραμμα οδήγησης για Mac και το βοηθητικό πρόγραμμα για Mac εγκαθίστανται στα λειτουργικά συστήματα Mac).
- ⁷ Περιλαμβάνει το ύψος του πίνακα ελέγχου και τις πλαϊνές λαβές που προεξέχουν 4 mm.
- ⁸ Οι τιμές ακουστικής μπορεί να αλλάξουν. Για τρέχουσες πληροφορίες: <http://www.hp.com/support>. Διαμόρφωση που ελέγχθηκε: εκτύπωση μίας όψης με χαρτί A4 και ταχύτητα 43 σελ./λεπτό.
- ⁹ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μη μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας βασίζονται κατά κανόνα σε μέτρηση σε συσκευή 115V.
- ¹⁰ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μη μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Οι τιμές κατανάλωσης ισχύος βασίζονται κατά κανόνα σε μετρήσεις σε συσκευή 115 V.
- ¹¹ Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 4AA6-3797, Μάιος 2020

