

# Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8730 e-All-in-One



## Σχεδίαση HP Print Forward, οικονομικό χρώμα και βασική διαχείριση στόλου συσκευών

Μεγιστοποιήστε το περιβάλλον εκτύπωσης με τη σχεδίαση HP Print Forward που εξοικονομεί χώρο, και την οικονομική, έγχρωμη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας. Μειώστε τα κόστη με τις λύσεις διαχείρισης στόλου συσκευών. Παραμείνετε παραγωγικοί με έναν All-in-One σχεδιασμένο για επιχειρήσεις με υψηλές ανάγκες εκτύπωσης.



### Επισημάνσεις

- Πρωτοποριακό Print Forward Design για άριστη παραγωγικότητα
- Ασύλληπτα γρήγορες εκτυπώσεις μίας όψης 24/20 σελ./λ. και εκτυπώσεις διπλής όψης 20/17 σελ./λ.
- Οθόνη αφής με δυνατότητα διαμόρφωσης
- Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα



Color touchscreen



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email



Wireless

### Εντυπωσιακή σχέση ποιότητας/τιμής για επαγγελματικές, έγχρωμες εκτυπώσεις στο γραφείο

- Εξοικονομήστε με έως 50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα στην έγχρωμη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας συγκριτικά με τους laser<sup>1</sup>.
- Εκτυπώστε έως τρεις φορές περισσότερες σελίδες με τα προαιρετικά αυθεντικά δοχεία υψηλής χωρητικότητας της HP.<sup>2</sup>
- Δημιουργήστε έγχρωμο και μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για αναφορές, email και πολλά άλλα.
- Δημιουργήστε εκτυπώσεις ανθεκτικές στο νερό, το ξεθώριασμα και τις μουτζούρες από μαρκαδόρους επισήμανσης.<sup>3</sup>

### Πρωτοποριακή σχεδίαση για άριστη παραγωγικότητα

- Ολοκληρώστε γρήγορα τις εργασίες εκτύπωσης με την εξαιρετικά γρήγορη εκτύπωση διπλής όψης.<sup>4</sup>
- Επεξεργαστείτε στη στιγμή πολυσέλιδα έγγραφα με τη σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα και τον αυτόματο τροφοδότη χωρητικότητας 50 σελίδων.
- Η πρωτοποριακή σχεδίαση παρέχει δυνατότητα χειρισμού χαρτιού όπως σε έναν εκτυπωτή laser και ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης.
- Εκτυπώστε περισσότερο και ανατροφοδοτήστε λιγότερο. Αυξήστε τη χωρητικότητα χαρτιού στα 500 φύλλα με έναν δεύτερο δίσκο χαρτιού 250 φύλλων.

### Φορητή εκτύπωση που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας

- Εκτυπώστε ακουμπώντας απλά τη φορητή συσκευή σας με δυνατότητα NFC στον εκτυπωτή – χωρίς σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο.<sup>5</sup>
- Εκτυπώστε απευθείας από τη φορητή συσκευή σας – χωρίς πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο – από οπουδήποτε στο γραφείο.<sup>6</sup>
- Εκτυπώστε εύκολα από ποικιλία smartphone και tablet.<sup>7</sup>
- Προστατέψτε τις πληροφορίες και ελέγξτε την πρόσβαση στις εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης με το HP JetAdvantage Private Print.<sup>8</sup>

### Απόλυτος έλεγχος και απρόσκοπτη διαχείριση συσκευών

- Περισσότερες επιλογές εκτύπωσης με τα HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS και τις κλιμακώσιμες γραμματοσειρές TrueType.
- Εκτυπώστε εύκολα αρχεία Word, PowerPoint και Adobe® PDF απευθείας από τη μονάδα USB σας.<sup>9</sup>
- Απολαύστε ένα νέο στυλ επαγγελματικής εκτύπωσης και απεικόνισης, με τις λύσεις HP JetAdvantage On Demand.<sup>10</sup>
- Ελέγξτε εύκολα το περιβάλλον εκτύπωσης από ένα κεντρικό σημείο με το HP Web Jetadmin.<sup>11</sup>

## Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8730 e-All-in-One

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>Λειτουργίες</b>	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	Έως 24 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 20 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi σε απλό χαρτί από ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advance, με ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi Έγχρωμη
<b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
<b>Περιοχή εκτύπωσης</b>	περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3,3 mm; Κάτω: 3,3 mm; Αριστερά: 3,3 mm; Δεξιά: 3,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209 x 349 mm
<b>Γλώσσες εκτύπωσης</b>	HP PCL XL (PCL 6), εγγενής εκτύπωση PDF, προσαρμοσία HP Postscript επίπεδου 3
<b>Δυνατότητες εκτύπωσης</b>	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι, έως 210 x 297 mm (A4)
<b>Αριθμός δοχείων εκτύπωσης</b>	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
<b>Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, εκτύπωση από Android OS, πιστοποίηση Mopria™
<b>Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας</b>	(A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως 2.000
<b>Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού</b>	Ναι
<b>Ταχύτητα επεξεργαστή Οθόνη</b>	1,2 GHz
<b>Υποστηρίζει πολυδιεργασία</b>	Ναι
<b>Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας</b>	Ναι
<b>Συνδεσιμότητα</b>	Βασική 1 USB 2.0, 1 host USB, 1 Ethernet, 1 ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n, 2 θύρες μόντης RJ-11 Προαιρετική Υποστηρίζονται οι παρακάτω εξωτερικοί διακομιστές Jetdirect. Μόνο για εκτύπωση: Εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (J7988G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές συσκευές με θύρα USB 2.0 Hi-Speed και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου (J7942G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 ασύρματου δικτύου 802.11b/g και Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), διακομιστής ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A). Άλλα υποστηρίξιμενα εξαρτήματα: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule
<b>Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο</b>	Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
<b>Λύσεις web</b>	HP JetAdvange κατ' απαίτηση, ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της σάρωσης σε email
<b>Μνήμη</b>	Βασική 512 MB; μέγιστη 512 MB
<b>Δυνατότητες ξύπνου λογισμικού εκτυπωτή</b>	Προσανατολισμός: κατακόρυφος/οριζόντιος/περιστροφή κατά 180 μοίρες. Εκτύπωση διπλής όψης: αντιστροφή σελίδων προς τα επάνω. Σελίδες ανά φύλλο: 1 ανά φύλλο/2 ανά φύλλο/4 ανά φύλλο/6 ανά φύλλο/9 ανά φύλλο/16 ανά φύλλο. Ποιότητα εκτύπωσης: γενική γραφείου/επαγγελματική/παρουσίαση/μέγιστη dpi. RGB έγχρωμη: προεπιλογή (sRGB)/φωτογραφία (sRGB)/φωτογραφία (Adobe RGB 1998)/Nvid (sRGB). Συντομεύσεις εκτύπωσης. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι: απενεργοποίηση/μόνο μαύρη μελάνη/κλίμακα του γκρι υψηλής ποιότητας. Διάταξη σελίδων: δεξιά μετά κάτω/κάτω μετά δεξιά/αριστερά μετά κάτω/κάτω μετά αριστερά. Διάταξη φυλλαδίου: απενεργοποίηση/βιβλιοδεσία αριστερά/βιβλιοδεσία δεξιά. Εκτύπωση περιγραμμάτων σελίδας. Ειδικές σελίδες: εξώφυλλο (χωρίς εξώφυλλα/κενό ή προεκτυπωμένο/εκτύπωση πρώτης σελίδας)/οπισθόφυλλο (χωρίς εξώφυλλα/κενό ή προεκτυπωμένο/εκτύπωση τελευταίας σελίδας)/εκτύπωση σελίδων σε διαφορετικό χαρτί (π.χ. 1,3,5)/εισαγωγή κενών ή προεκτυπωμένων φύλλων (π.χ. 1,3,5). Επιλογές αλλαγής μεγέθους: πραγματικό μέγεθος/εκτύπωση εγγραφών σε: προσαρμογή στη σελίδα/ποσοστό πραγματικού μεγέθους. Υδατοαπόχρωματά: χωρίς/εμπιστευτικό/προσέγγιση/δείγμα/μόνο πρώτη σελίδα. Λειτουργία αποθήκευσης εργασιών: απενεργοποίηση/δοκιμαστική και αναμνη/προσωπική εργασία/γρήγορο αντίγραφο/αποθηκευμένη εργασία. Ιδιωτική/Ασφαλής εργασία: χωρίς/εκτύπωση με PIN/κρυπτογράφηση (με κωδικό πρόσβασης). Όνομα χρήστη: όνομα χρήστη/προσαρμοσμένο. Όνομα εργασίας: αυτόματο/προσαρμοσμένο. Αν υπάρχει όνομα εργασίας: χρήση ονόματος εργασίας + (1-99)/αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου. Αντίγραφο: 1 έως 9.999. Συρραφή, αντιστροφή σειράς σελίδων, ασπρόμαυρη εκτύπωση όλο του κειμένου, συντομεύσεις πίνακα ελέγχου, εκτύπωση από το HP UPD με PIN, το HP Color Access Control. Προαιρετικά: Άλλος επεκτασιμότητα HP και τρίτων κατασκευαστών, ασύρματη λειτουργία
<b>Ρυθμίσεις αντιγραφικού</b>	Αντίγραφα, διπλής όψης, πιο φωτεινό/ακούρο, διθρόβωση αντιγράφου HP, αντίγραφή ταυτότητας, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, μέγεθος χαρτιού, τύπος χαρτιού, σελιδοποίηση, μετατόπιση περιθωρίων, περικοπή, προσομοίωση αντιγράφου, επιλογή δίσκου, βελτώσεις; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 dpi; Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: Έως 600 dpi; Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400%
<b>Ταχύτητα αντιγραφής</b>	Έως 22 αντίγραφα/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4), Έως 16 αντίγραφα/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
<b>Προδιαγραφές σαρωτή</b>	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Τρόποι σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσφυση ή το Λογισμικό; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 356 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi
<b>Τύπος αρχείου σάρωσης</b>	Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το Λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.tntf), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf, κείμενο (.txt), TIFF (.tif)
<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	Έως 19 εκκ./λ. (200 ppi, μονόχρωμες). Έως 8 εκκ./λ. (200 ppi, έγχρωμες) (A4); δύο όψεις: Έως 23 εκκ./λ. (200 ppi, μονόχρωμες). Έως 12 εκκ./λ. (200 ppi, έγχρωμες)
<b>Περιοχή σάρωσης</b>	μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm; Σαρώσιμη περιοχή (ADF): ελάχιστο μέγεθος μέσων: 127 x 127 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 215 x 355 mm αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
<b>Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι</b>	24 bit/ 256
<b>ψηφιακή αποστολή</b>	Βασική; Σάρωση σε email, αρχαιοθήτηση φαξ σε email
<b>Φαξ</b>	Ναι, έγχρωμη
<b>Προδιαγραφές φαξ</b>	Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιότητα: 203 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Μετάδοση, μέγιστος αριθμός τοποθεσιών: 20; ταχύτητα φαξ: 4 δευτ. ανά σελίδα
<b>Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ</b>	Ψηφιακό Φαξ - Στα Windows και Macintosh διατίθενται λειτουργίες "Φαξ σε Mac" και "Φαξ σε PC" (λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στη διεύθυνση http://www.hp.com/support)
<b>Διαχείριση εκτυπωτή</b>	HP Web Jetadmin, Ενσωματωμένος Web Server, Kit εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτή HP UPD, HP Utility (Mac), προαιρετικά HP JetAdvantage Security Manager
<b>Διαχείριση ασφάλειας</b>	SSL/TLS (HTTPS), έλεγχος ταυτότητας LDAP. Προαιρετικές λύσεις ελέγχου ταυτότητας της HP και τρίτων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές αναγνωριστικών καρτών) IPP μέσω TLS, ενούματου WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας ασύρματου δικτύου 802.1x (EAP-TLS, LEAP και PEAP), έλεγχος ταυτότητας με προκινόνχρηστο κλειδί για ασύρματη λειτουργία (PSK), τείχος προστασίας, διαμόρφωση πιστοποιητικών, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, EWS με προστασία κωδικού πρόσβασης, απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων και υπηρεσιών, Syslog, υπογραφή υλικολογισμικού, ρυθμίσεις διαχειριστή, εγγενής διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης πρόσβασης, εγγενής έλεγχος πρόσβασης στην έγχρωμη λειτουργία, ρυθμιζόμενο χρονικό όριο λήξης ελέγχου ταυτότητας, εκτύπωση από το UPD με PIN, εκτύπωση πολλών αντιγράφων από το UPD με PIN, συμβατότητα με το προαιρετικό HP JetAdvantage Security Manager, ασφαλής εκκίνηση, έλεγχος ακεραιότητας υλικολογισμικού, ακεραιότητα κώδικα σε χρόνο εκτέλεσης

<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	<b>D9L20A:</b> Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One; Αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης OfficeJet HP 953 (~1.000 σελίδες); Αρχικό δοχείο κυανής μελάνης OfficeJet HP 953, αρχικό δοχείο ματζέντα μελάνης OfficeJet HP 953, αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης OfficeJet HP 953; σύνθετη απόδοση (~640 σελίδες); Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο τηλεφώνου; Αφίσσα εγκατάστασης
<b>βοηθητικός εξοπλισμός</b>	<b>K7544A</b> Δίσκος εισόδου 250 φύλλων HP OfficeJet Pro 8700
<b>Αναλώσιμα</b>	<b>C5977B</b> Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm <b>C1825A</b> Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm <b>LO558AE</b> Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 953 ~1.000 σελίδες <b>F6U12AE</b> Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 953 ~700 σελίδες <b>F6U13AE</b> Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 953 ~700 σελίδες <b>F6U14AE</b> Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 953 ~700 σελίδες <b>LO570AE</b> Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL ~2.000 σελίδες <b>F6U16AE</b> Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL ~1.600 σελίδες <b>F6U17AE</b> Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL ~1.600 σελίδες <b>F6U18AE</b> Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL ~1.600 σελίδες <b>LO840AE</b> Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 957XL ~3.000 σελίδες
<b>Συμβατά λειτουργικά συστήματα</b>	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8): 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB. Linux (για περισσότερες πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8): 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB. Linux (για περισσότερες πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8): 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB
<b>Λογισμικό που περιλαμβάνεται τύποι μέσων</b>	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
<b>μεγέθη μέσων</b>	υποστηρίζεται A4, A5, A6, B5 (JIS). Φάκελος (DL, C5, C6); ειδικά: Δίσκος: 1 76 x 127 έως 216 x 356 mm
<b>Χειρισμός μέσων</b>	Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 250 φύλλα; Έως 30 Φάκελοι; Μέχρι 50 φύλλα Κάρτες; Μέχρι 50 φύλλα φωτογραφικό χαρτί Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Έως 25 φάκελοι μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (Βασική) αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 50 φύλλων
<b>Βάρος χαρτιού</b>	υποστηρίζεται: Συνιστώμενο: 60 έως 105 g/m² (απλό), 220 έως 280 g/m² (φωτογραφική), 75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 163 έως 200 g/m² (κάρτες)
<b>Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)</b>	Ελάχιστοι: 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (ενσωματωμένη μονάδα διπλής όψης, χωρίς ανάγκη προέκτασης του δίσκου εξόδου); μέγιστοι: 499,5 x 449,7 x 327,3 mm (αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας); 499,5 x 530,1 x 327,3 mm (ενσωματωμένη μονάδα διπλής όψης, χωρίς ανάγκη προέκτασης του δίσκου εξόδου)
<b>Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)</b>	583 x 393 x 612 mm
<b>Βάρος εκτυπωτή</b>	15,2 kg
<b>Βάρος συσκευασίας</b>	18,7 kg
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 5 έως 40°C, Υγρασία: 25% έως 75% RH
<b>Αποθήκευση</b>	Θερμοκρασία: -40 έως 60°C, Υγρασία: Έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) σε θερμοκρασία 60 °C
<b>Θόρυβος</b>	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,8 Β(A) (εκτύπωση 20 σελ./λ.); Εκπομπές έντασης ήχου: 59 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση 20 σελ./λ.)
<b>Τροφοδοσία Ισχύος</b>	απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz καταναλωτή: 35 W (μέγιστη), 0,14 W (με αυτόματη απενεργοποίηση), 7,20 W (αναμονή), 1,30 W (αναστολή) τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό
<b>πιστοποιήσεις</b>	Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι
<b>Χώρα προέλευσης</b>	Κατασκευάστηκε στην Κίνα
<b>Εγγύηση</b>	Τυπική εμπορική εγγύηση υλικού HP ενός έτους. Εμπορική εγγύηση υλικού HP για τρία έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά (www.hp.com/ew/3yearwarranty). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.
<b>υπηρεσίες και υποστήριξη</b>	<b>U6M72E</b> HP Care Pack για 3 έτη με επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές OfficeJet Pro <b>U6M76E</b> HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για εκτυπωτές OfficeJet Pro (U6M72E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. U6M76E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

## Υποσημειώσεις

<sup>1</sup> Συγκριτικά με την πλειονότητα των έγχρωμων laser AIO αξίας κάτω των 500€ τον Αύγουστο του 2015, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q2 του 2015. Οι συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα laser βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και τα αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας. Οι συγκρίσεις του κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας. Το κόστος ανά σελίδα των δοχείων μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας υπολογίστηκε με βάση την εκτιμώμενη λιανική τιμή και απόδοση σελίδων. Η απόδοση ISO βασίζεται σε συνεχή εκτύπωση στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>2</sup> Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων μελάνης HP 956/957/958/959XL συγκριτικά με τα δοχεία μελάνης HP 952/953/954/955A. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>3</sup> Ανθεκτικότητα σε νερό, μολτζούρες, ξεθώριασμα και μαρκαδόρους επισήμανσης με βάση τις δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/printerpermanence>.<sup>4</sup> Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.<sup>5</sup> Απαιτείται συμβατή φορητή συσκευή με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω NFC. Για τη λίστα των συμβατών φορητών συσκευών με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω NFC, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.<sup>6</sup> Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct<sup>®</sup> ενός AIO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi Direct είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.<sup>7</sup> Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται η αγορά προαιρετικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.<sup>8</sup> Το HP JetAdvantage Private Print παρέχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί τη σύνδεση του εκτυπωτή στο Internet και ενεργοποίηση των υπηρεσιών web. Δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hpjetadvantage.com>.<sup>9</sup> Οι ονομασίες Microsoft και PowerPoint είναι σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών Microsoft στις ΗΠΑ. Λειτουργεί με τα Word και PowerPoint 2003 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζονται μόνο γραμματοσειρές λατινικών γλωσσών.<sup>10</sup> Το HP JetAdvantage On Demand είναι μια εφαρμογή web που απαιτεί πρόσβαση στο Internet. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Internet Explorer<sup>®</sup> 9-11, Google Chrome<sup>®</sup> 9 και νεότερες εκδόσεις, Mozilla<sup>®</sup> Firefox<sup>®</sup> 4 και νεότερες εκδόσεις, Safari<sup>®</sup> 5 και νεότερες εκδόσεις. Συμβατό με επιλεγμένες συσκευές HP LaserJet, OfficeJet Pro και Digital Sender Flow που μπορούν να συνδεθούν στο Internet. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hpjetadvantage.com>.<sup>11</sup> Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA6-4377ELE, Μάιος 2016

